

BIOCHIMIE

Poste biologiste jour : 62 045 / garde : 77 352

IMMUNOCHIMIE

Poste biologiste jour : 78 486

1 tube vert clair 3 mL avec gel
héparinate de lithium

- ☐ Ionogramme (NA+K+CL)
- ☐ Bicarbonates ☐ Protéines
- ☐ Urée ☐ Créatinine
- ☐ Formule CKD-EPI (Estimation du DFG)
- ☐ Calcium ☐ Magnésium
- ☐ Phosphore ☐ Acide urique
- ☐ Bilirubine totale
- ☐ Phosph. alcaline ☐ ASAT
- ☐ Gamma GT ☐ ALAT
- ☐ Cholestérol ☐ Triglycérides
- ☐ CK ☐ LDH
- ☐ Lipase
- ☐ Protéine C réactive (CRP)
- ☐ Haptoglobine
- ☐ Albumine
- ☐ Troponine T hypersensible
- ☐ NT-proBNP
- ☐ Procalcitonine (PCT)
- ☐ Hémoglobine plasmatique
- ☐ Osmolalité

Bilan dialyse

- ☐ Avant dialyse ☐ Après dialyse

Bilan mensuel de dialyse

- ☐ Avant dialyse ☐ Après dialyse

☐ Beta-2 microglobuline

☐ Préalbumine ☐ Orosomucoïde

☐ Ferritine ☐ Transferrine

☐ Coeff.de saturation (Fer+Transferrine)

☐ Récepteur soluble de la transferrine

1 tube rouge 6 mL
sans anti-coagulant

- ☐ hCG grossesse
- DDR : ____ / ____ / ____
- ☐ Protéine S-100B

1 tube gris 4 mL fluorure de sodium

- ☐ Glucose ☐ Glucose A Jeun (>8H)
- ☐ Lactate (Glace synthétique)

1 tube transparent 4 mL
sans anti-coagulant

Liquide Céphalo-Rachidien

- ☐ Lombar (Glucose, protéines, Chlorure)
- ☐ DVE (Glucose, protéines, Chlorure)
- ☐ Autre nature :
- ☐ LDH ☐ Lactate (Glace synthétique)
- ☐ Protéine S-100B LCR
- ☐ Recherche d' Ig monoclonale

Ponctions

Nature : ☐ Ascite ☐ Plèvre

☐ Autres ponctions :

Analyses:

- ☐ Protéines ☐ LDH
- ☐ Bilirubine ☐ Amylase
- ☐ Lipase ☐ Glucose
- ☐ Autres analyses :

1 tube jaune 4 mL monovette urine

Inscrire le volume de la diurèse des 24

mL

☐ Miction

- ☐ Sodium ☐ Potassium ☐ Urée
- ☐ Créatinine ☐ Protéines
- ☐ Acide urique ☐ Calcium
- ☐ Phosphore ☐ Magnésium

☐ Exploration d'une protéinurie

☐ Recherche de protéine de Bence Jones

☐ Albuminurie / Microalbuminurie

☐ Diurèse minutée Temps : _____ min

Volume : _____ mL

Echantillon des urines fraîches

1 tube jaune 4 mL (monovette urine)

- ☐ Amylase ☐ Glucose ☐ Osmolalité

Dosages du lundi au vendredi
de 9h à 16h

Examens non dosés le week-end et jours fériés

1 tube vert clair 3 mL avec gel
sauf si tube déjà prélevé

- ☐ Fibrotest-Actitest
- OU
- ☐ NASH-FibroTest + 1 tube gris 4 mL
pour la Glycémie à jeun
sauf si déjà prélevé

Poids* : Kg

Taille* : m

* Si Fibromax (Protocole)

1 tube rouge 6 mL
sans anti-coagulant

- ☐ Folates sériques ☐ Vitamine B12

1 tube rouge 6 mL
sans anti-coagulant

- ☐ Electrophorèse des protéines sériques

1 tube rouge 6 mL
sans anti-coagulantExploration des immunoglobulines

- ☐ Recherche d'Ig monoclonale
- OBLIGATOIRE: ajouter 2ème tube rouge
pour l'électrophorèse des protéines

- ☐ Dosage IgG-IgA-IgM
- ☐ Chaînes Légères Libres d'Ig (CLL)

Autres examens à justifier

- ☐ Dosage de sous-classes d'IgG
(IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)

☐ Dosage des IgD

☐ Dosage des IgE

1 tube mauve 3 mL EDTA

- ☐ Folates érythrocytaires (Glace synthétique)

1 tube mauve 3 mL EDTA

☐ Hémoglobine A1c

☐ Fructosamines